

WHEN LIGHTNESS DESIGNS SPACE

Connect AIR



04
Il designer
10
AquaBlade®
14
Ceramica
28
Mobili
34
Schede tecniche

LA LEGGEREZZA DA' FORMA AL DESIGN

Connect AIR è la nuova collezione di Ideal Standard, progettata per essere al tempo stesso elegante e funzionale.

I bordi sottili e le morbide linee del design creano un ambiente armonioso e leggero, mentre l'esclusiva tecnologia AquaBlade® e l'ampia scelta di mobili lo rendono innovativo e pratico.





IL DESIGNER

Robin Levien è tra i più famosi ed innovativi product designer del Regno Unito e alcuni dei suoi lavori sono esposti nella collezione permanente del Victoria & Albert Museum di Londra.

Dal DNA di Connect, firmata nel 2009, Levien ha concepito la nuova collezione AIR, in linea con il trend del 'light design' e ispirata alle forme svasate e leggere di un fiore.

"Quando disegno un nuovo prodotto, il mio desiderio è riuscire ad accendere una scintilla, a creare qualcosa di speciale che riesca a connettersi alla vita quotidiana delle persone."

Robin Levien
Designer





Lavabo Top doppio bacino Connect AIR da 120 cm
abbinato a mobile sottolavabo bianco a due cassetti e due vani a giorno.
Sanitari filo parete Connect AIR. Miscelatori Giò.



Lavabo da appoggio su piano Connect AIR da 60 cm abbinato a mobile
sottolavabo da 120 cm a quattro cassetti colore marrone scuro matt.
Mobile a colonna 160 cm. Sanitari sospesi Connect AIR. Miscelatori Gio.

AQUABLADE®

L'innovazione che unisce
design e tecnologia.

AQUABLADE®

AQUABLADE®: ECCELLENTE IN DESIGN E PRESTAZIONI.

L'innovativa tecnologia AquaBlade® di Ideal Standard migliora l'estetica interna del vaso e ne garantisce una pulizia senza precedenti.

L'assenza della brida assicura il lavaggio integrale del bacino, limita la proliferazione batterica e consente una pulizia ultra-rapida.

Tutti i vasi Connect AIR sono dotati della tecnologia AquaBlade®.



COME FUNZIONA LA TECNOLOGIA AQUABLADE®



AquaBlade® funziona grazie a un innovativo sistema a doppio canale: il primo canale genera una parete d'acqua che scende lungo la parte superiore del vaso, mentre il secondo canale spinge l'acqua intorno al bacino, generando due getti frontali che rimuovono facilmente lo sporco. La smaltatura dei canali interni limita la formazione del calcare e la proliferazione batterica.




Nei vasi tradizionali, il 20% circa del bacino non è raggiunto dall'acqua (in rosso).

AquaBlade® assicura la pulizia del 100% dell'area sottostante il canale di scarico (in azzurro). Infine, il design lineare di AquaBlade® rende il vaso più facile da pulire.


Lavabo da appoggio Connect AIR 60 cm abbinato a mobile sottolavabo 100 cm e colonna 120 cm legno grigio. Sanitari filo parete Connect AIR. Miscelatori Gio.

La collezione Connect AIR propone tre differenti modelli di lavabo: top, da appoggio e sospesi. Tutti i vasi della collezione – filo parete, sospesi e con cassetta – sono dotati di tecnologia AquaBlade®.


Lavabi top



Lavabi da appoggio



Lavabi sospesi



Bidet



Wc



I lavabi top Connect AIR sono disponibili in quattro misure, per adattarsi a tutte le esigenze di spazio e possono essere abbinati al sifone d'arredo o al mobile sottolavabo.



Lavabo top doppio bacino 120 cm



Lavabo top 100 cm



Lavabo top 80 cm



Lavabo top 60 cm

POSSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE



Con mobile sottolavabo a due cassetti



Con mobile sottolavabo a un cassetto



Con sifone d'arredo

Lavabo Top Connect AIR da 80 cm abbinato a mobile sottolavabo a due cassetti e colonna 120 cm grigio chiaro. Miscelatore Mara.





Lavabo Top Connect AIR 100 cm abbinato a mobile sottolavabo a due cassetti legno miele. Miscelatore Ceramix.

Lavabo Top Connect AIR 100 cm abbinato a mobile sottolavabo bianco con cassetto e vano a giorno. Miscelatore Ceramix.



I lavabi da appoggio Connect AIR, disponibili nella forma rettangolare e quadrata, hanno un bordo ultra sottile, che li rende sofisticati ed eleganti.

Lavabo da appoggio
Connect AIR 40 cm.
Miscelatore a parete Ceramix.



Lavabo da appoggio 60x40 cm



Lavabo da appoggio 40x40 cm

Lavabo da appoggio Connect AIR da 60 cm
abbinato a mobile sottolavabo da 100 cm
grigio chiaro. Miscelatore Giò.



Disponibili in tre misure, i lavabi sospesi possono essere installati con semicolonna o sifone d'arredo.



Lavabo 70 cm



Lavabo 65 cm



Lavabo 60 cm

Lavabo sospeso Connect AIR da 65 cm
abbinato a semicolonna.
Miscelatore Ceramix.



Tutti i vasi Connect AIR sono dotati della tecnologia AquaBlade®.
Grazie allo scarico traslato che copre distanze tra 60 e 200 mm, i modelli filo parete permettono la sostituzione del vaso esistente senza interventi sugli impianti.

WC

I vasi Connect AIR sono dotati della tecnologia AquaBlade® e certificati per scarico 4,5/3 litri. I sedili ultra sottili sono dotati di sistema a sgancio rapido per una pulizia pratica e veloce.



Vaso sospeso



Vaso filo parete



Vaso con cassetta

BIDET

I fissaggi completamente nascosti donano ai bidet Connect AIR un design lineare ed elegante.



Bidet sospeso



Bidet filo parete



Sanitari sospesi Connect AIR.
Miscelatore Ceramix.



Sanitari sospesi Connect AIR.
Rubinetteria Giò.

Sanitari filo parete Connect AIR.
Rubinetteria Giò.



I mobili Connect AIR sono dotati di maniglia integrata e cassetti a chiusura rallentata e sono disponibili in sei originali finiture. La certificazione FSC garantisce che i materiali utilizzati nella fabbricazione del prodotto provengono da foreste dove sono rispettati rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.

MOBILI SOTTOLAVABO



2 versioni:
- con due cassetti
- con cassetto e vano a giorno

L	120	100	80	60
H	52	52	52	52
W	44	44	44	44



Maniglia integrata

Cassetti a chiusura ammortizzata

Certificazione FSC



Lavabo Top doppio bacino Connect AIR da 120 cm abbinato a mobile sottolavabo bianco a due cassetti e due vani a giorno. Miscelatore Ceramix (modello Grande).

Cassetti con maniglia integrata e chiusura ammortizzata.



COLONNE



Semicolonna
120 cm



Colonna
160 cm

Maniglia integrata

Anta a chiusura ammortizzata

Anta reversibile per installazione
destra e sinistra

Certificazione FSC



TOP



Disponibili in 5 finiture, completano l'installazione
dei lavabi da appoggio su piano.



Top 120 cm



Top 100/80 cm



Top 60 cm

Mobile a colonna Connect AIR da 120 cm
grigio chiaro.



FINITURE

I mobili Connect AIR sono disponibili in 6 finiture, dal bianco lucido minimalista al contemporaneo cioccolato Matt, dall'elegante grigio chiaro al legno miele o grigio.



bianco lucido + bianco matt



bianco lucido + grigio matt



legno miele + marrone chiaro matt



legno grigio + bianco matt









grigio chiaro lucido + bianco matt



marrone scuro matt + bianco matt



























Lavabo da appoggio Connect AIR 60 cm abbinato a mobile sottolavabo a due cassetti bianco + grigio matt. Miscelatore a parete Ceramix.



SCHEDA TECNICA

COMPATIBILITÀ LAVABI E MOBILI

Connect AIR		Lavabi			
Mobili		E0289 Lavabo Top 600 mm	E0279 Lavabo Top 800 mm	E0274 Lavabo Top 1000 mm	E0273 Lavabo Top 1200 mm
E0818	Mobile sottolavabo 600 mm (2 cassetti)				
E0819	Mobile sottolavabo 800 mm (2 cassetti)				
E0821	Mobile sottolavabo 1000 mm (2 cassetti)				
E0822	Mobile sottolavabo 1200 mm (4 cassetti)				
E0826	Mobile sottolavabo 600 mm (1 cassetto e spazio aperto)				
E0827	Mobile sottolavabo 800 mm (1 cassetto e spazio aperto)				
E0828	Mobile sottolavabo 1000 mm (1 cassetto e spazio aperto)				
E0829	Mobile sottolavabo 1200 mm (2 cassetti e spazio aperto)				

Connect AIR		Lavabi	
Mobili		E0347 400 mm	E0348 600 mm
E0818 + E0848	Mobile sottolavabo 600 mm 2 cassetti + Top 600 mm		
E0819 + E0849	Mobile sottolavabo 800 mm 2 cassetti + Top 800 mm		
E0821 + E0851	Mobile sottolavabo 1000 mm 2 cassetti + Top 1000 mm		
E0822 + E0852	Mobile sottolavabo 1200 mm 4 cassetti + Top 1200 mm		
E0826 + E0848	Mobile sottolavabo 600 mm 1 cassetto e spazio aperto + Top 600 mm		
E0827 + E0849	Mobile sottolavabo 800 mm 1 cassetto e spazio aperto + Top 800 mm		
E0828 + E0851	Mobile sottolavabo 1000 mm 1 cassetto e spazio aperto + Top 1000 mm		
E0829 + E0852	Mobile sottolavabo 1200 mm 2 cassetti e spazio aperto + Top 1200 mm		



Lavabo Top 1200 mm doppio bacino con foro centrale aperto della rubinetteria. Per installazione su mobile Connect AIR E0822 e E0829 o a muro con sifone d'arredo R6625AA. Compatibile con Tonic II mobile R4305 e mensola R4313.

E027301
Lavabo 1200 mm.



Lavabo Top 1000 mm con foro centrale aperto della rubinetteria. Per installazione su mobile Connect AIR E0821 e E0828 o a muro con sifone d'arredo R6625AA. Compatibile con Tonic II mobile R4304, mensola R4312 e Tesi mobili T0048 e T0052.

E027401
Lavabo 1000 mm.



Lavabo Top 800 mm con foro centrale aperto della rubinetteria. Per installazione su mobile Connect AIR E0819 e E0827 o a muro con sifone d'arredo R6625AA. Compatibile con Tonic II mobile R4303, mensola R4311 e Tesi mobili T0047 e T0051.

E027901
Lavabo 800 mm.



Lavabo Top 600 mm con foro centrale aperto della rubinetteria. Per installazione su mobile Connect AIR E0818 e E0826 o a muro con sifone d'arredo R6625AA. Compatibile con Tonic II mobile R4302, mensola R4310 e Tesi mobili T0046 e T0050.

E028901
Lavabo 600 mm.



















Lavabo 600 mm da appoggio su piano senza foro per la rubinetteria e senza troppopieno. Per installazione con mobile sottolavabo abbinato al Top si veda tabella compatibilità pag. 37. Da abbinare piletta a scarico libero J3291AA o sifone d'arredo R6625AA. Dima e fissaggi inclusi.

E034801
Lavabo 600 mm.



Lavabo 400 mm da appoggio su piano senza foro per la rubinetteria e senza troppopieno. Per installazione con mobile sottolavabo abbinato al Top si veda tabella compatibilità pag. 37. Da abbinare piletta a scarico libero J3291AA o sifone d'arredo R6625AA. Dima e fissaggi inclusi.


E034701
Lavabo 400 mm.






Lavabo 700 mm con foro centrale aperto per la rubinetteria. Per installazione con semicolonna E074801 o sifone d'arredo R6625AA.

E034901
Lavabo 700 mm.




Lavabo 650 mm con foro centrale aperto per la rubinetteria. Per installazione con semicolonna E074801 o sifone d'arredo R6625AA.

E035101
Lavabo 650 mm.



Lavabo 600 mm con foro centrale aperto per la rubinetteria. Per installazione con semicolonna E074801 o sifone d'arredo R6625AA.


E035501
Lavabo 600 mm.



Vaso sospeso AquaBlade® con sedile slim a sgancio rapido e fissaggi completamente nascosti. Certificato per scarico 4,5/3 litri.


E008201
Vaso sospeso con sedile slim.

E008701
Vaso sospeso con sedile slim a chiusura rallentata.



Bidet sospeso monoforo con fissaggi completamente nascosti.


E026601
Bidet sospeso.



Vaso filo parete AquaBlade® con sedile slim a sgancio rapido e fissaggi completamente nascosti. Scarico traslato che copre distanze comprese tra 60 e 200 mm grazie all'utilizzo di apposite curve tecniche.

E004301
Vaso filo parete con sedile slim.

E004901
Vaso filo parete con sedile slim a chiusura rallentata.



T002767	J324867	J324867	T002667
A	60-100	120-150	165-200



Bidet filo parete monoforo con
fissaggi completamente nascosti.

E018001

Bidet filo parete.



Vaso per cassetta filo parete
AquaBlade® completo di sedile slim a
sgancio rapido. Certificato per scarico
4,5/3 litri. Scarico traslato che copre
distanze comprese tra 60 e 200 mm
grazie all'utilizzo di apposite curve
tecniche.

E014101



Vaso per cassetta completo di sedile
slim.

E014201

Vaso per cassetta completo di sedile
slim a chiusura rallentata.

E026701

Cassetta completa di batteria double
flush 4,5/3 litri. Entrata dal basso.




T002767	J324867	J324867	T002667
A	60-160	180-210	160-230 165-210



Mobile sottolavabo 1200 mm con
4 cassetti a chiusura rallentata e
maniglia integrata. Da abbinare al
lavabo Top E0273. Disponibile in 6
differenti finiture. Per installazione con
lavabi d'appoggio vedi tabella pag. 37

E0822

Mobile sottolavabo 1200 mm.




	B2		KN		UK
	PS		EQ		VY



Mobile sottolavabo con 2 cassetti
a chiusura rallentata e maniglia
integrata. Disponibile in 6 differenti
finiture. Per installazione con lavabi
d'appoggio vedi tabella pag. 37

E0821

Mobile sottolavabo 1000 mm.
Da abbinare al lavabo Top E0274.




	B2		KN		UK
	PS		EQ		VY



Mobile sottolavabo 600 mm con
2 cassetti a chiusura rallentata e
maniglia integrata. Da abbinare al
lavabo Top E028901. Disponibile in 6
differenti finiture. Per installazione con
lavabi d'appoggio vedi tabella pag. 37

E0818

Mobile sottolavabo 600 mm.




	B2		KN		UK
	PS		EQ		VY



Mobile sottolavabo 1200 mm con 2 cassetti a chiusura rallentata e maniglia integrata e 2 vani a giorno. Da abbinare al lavabo Top E0273. Disponibile in 6 differenti finiture. Per installazione con lavabi d'appoggio vedi tabella pag. 37

E0829
Mobile sottolavabo 1200 mm.




- | | | |
|----|----|----|
| | | |
| B2 | KN | UK |
| | | |
| PS | EQ | VY |



Mobile sottolavabo con 1 cassetto a chiusura rallentata e maniglia integrata e un vano a giorno. Disponibile in 6 differenti finiture. Per installazione con lavabi d'appoggio vedi tabella pag. 37

E0828
Mobile sottolavabo 1000 mm.
Da abbinare al lavabo Top E0274.

E0827
Mobile sottolavabo 800 mm.
Da abbinare al lavabo Top E0279.




- | | | |
|----|----|----|
| | | |
| B2 | KN | UK |
| | | |
| PS | EQ | VY |



Mobile sottolavabo 600 mm con 1 cassetto a chiusura rallentata e maniglia integrata e un vano a giorno. Da abbinare al lavabo Top E0289. Disponibile in 6 differenti finiture. Per installazione con lavabi d'appoggio vedi tabella pag. 37

E0826
Mobile sottolavabo 600 mm.




- | | | |
|----|----|----|
| | | |
| B2 | KN | UK |
| | | |
| PS | EQ | VY |



Mobile a colonna 1600 mm con anta a chiusura ammortizzata e maniglia integrata, installabile con apertura sia a destra che a sinistra. Sono inclusi 5 ripiani di cui 4 in vetro.

E0832
Mobile a colonna 1600 mm.




- | | | |
|----|----|----|
| | | |
| B2 | KN | UK |
| | | |
| PS | EQ | VY |



Mobile a colonna 1200 mm con anta a chiusura ammortizzata e maniglia integrata, installabile con apertura sia a destra che a sinistra. Sono inclusi 3 ripiani di cui 2 in vetro.

E0834
Mobile a colonna 1200 mm.



- | | | |
|----|----|----|
| | | |
| B2 | KN | UK |
| | | |
| PS | EQ | VY |




Top per mobile sottolavabo per installazione con lavabi da appoggio su piano. Il piano non è forato, il foro deve essere fatto durante l'installazione. Disponibile in 5 finiture.

E0852
Top 1200 mm.

E0851
Top 1000 mm.

E0849
Top 800 mm.

E0848
Top 600 mm.



- | | | |
|----|----|----|
| | | |
| B2 | UK | PS |
| | | |
| EQ | VY | |

Ideal Standard Italia S.r.l.
Via Domodossola, 19
20145 Milano



Printed in Italy - 04/16 - 30.000 - TT00000799

Tutti i modelli di utilità e i modelli dei disegni ornamentali sono stati regolarmente depositati, eventuali imitazioni servili saranno perseguite a norma di legge. Ideal Standard si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche tecniche, costruttive e dimensionali utili al miglioramento dei propri prodotti. Le tonalità degli smalti dei sanitari, a causa delle peculiarità della lavorazione ceramica, sono suscettibili di lievi variazioni da considerarsi in tolleranza. I colori dei prodotti fotografati sono indicativi perché soggetti alle tipiche variazioni causate dalle lavorazioni fotografiche e di stampa. Gli allestimenti fotografici sono realizzati a fini estetici e non indicano soluzioni d'installazione. A questo proposito fanno testo le quote dei disegni tecnici.