



AquaBlade®

SPÜLTECHNOLOGIE

SAUBER
LEISE
SMART

SAUBER:

DIE AQUABLADE®-TECHNOLOGIE BESPÜLT NAHEZU 100 % DER FLÄCHE UNTERHALB DES SPÜLSCHLITZES

LEISE:

AQUABLADE® IST NACHWEISLICH BIS ZU 25 % LEISER ALS WCS MIT ANDEREN SPÜLSYSTEMEN

SMART:

EFFIZIENTERE WASSERNUTZUNG IM VERGLEICH ZU HERKÖMMLICHEN WC-SPÜLUNGEN

ideal
STANDARD



reddot award 2015
winner



GERMAN
DESIGN
AWARD
SPECIAL
2016

AIT



DESIGN
AWARD
2015



Build It
AWARDS
2016

PRODUCT OF THE YEAR
housebuilder
product
awards
winner



AquaBlade®

SPÜLTECHNOLOGIE

MEHRFACH PREISGEKRÖNT: AQUABLADE® – EINE NEUE ÄRA DER SPÜLTECHNOLOGIE

Als bedeutendste Entwicklung ihrer Produktkategorie seit der Erfindung der Toilettenspülung im 19. Jahrhundert wurde AquaBlade® 2015 von Ideal Standard dem Markt vorgestellt. Seine exklusive und patentierte Technologie bietet eine bessere Spülleistung im Vergleich zu herkömmlichen Toiletten, selbst bei geringen Wassermengen.

Die AquaBlade®-Technologie setzt neue Maßstäbe sowohl beim Design als auch bei der optimalen Spülleistung – durch die sanft gerundete Oberfläche ohne überstehenden Spülrand ist die Toilette zudem viel hygienischer und einfacher zu reinigen. Sie spült leiser und hat ein rundum smartes Design.

SAUBER LEISE SMART

SAUBER

Die AquaBlade®-Technologie übertrifft alle bisherigen Toiletten in puncto Hygiene. Bei herkömmlichen Toiletten mit Spülrand ist dies im hinteren Bereich, bei WC's ohne Spülrand ist dies teilweise im vorderen Bereich der WC-Schüssel der Fall. Der AquaBlade®-Kanal befindet sich dicht am oberen Rand der Schüssel, so dass nahezu 100 % der Oberfläche bei jeder Spülung gereinigt werden.

Mit der AquaBlade®-Technologie werden Dank optimiertem Wasserdruck und glattflächigen sanften Rundungen der Schüssel Bakterien ohne unhygienisches Spritzen weggespült. Das WC ist außerdem einfach zu reinigen, ohne überhängenden Rand, hinter dem sich verschmutzte Bereiche verbergen können.



Bei herkömmlichen Toiletten mit überstehendem Spülrand werden etwa 20 % der Toilettenschüssel nicht gespült.



Mit der AQUABLADE®-Technologie wird sichergestellt, dass nahezu 100 % der Oberfläche unterhalb des Kanals sauber gespült werden.

DIE AQUABLADE® SPÜLTECHNOLOGIE: ULTIMATIVE WC-PERFEKTION FÜR IHR BADEZIMMER

EINZIGARTIGE SPÜL- LEISTUNG

Die AquaBlade®-Technologie bietet eine außergewöhnliche Leistung – bei jedem Spülvorgang.

Ohne den sonst üblichen überstehenden Spülrand strömt das Wasser direkt vom oberen Rand der Schüssel und umspült dabei nahezu 100 % des WC Beckens.

Das integrierte und voll glasierte Kanalsystem erzeugt einen lückenlosen Wasserfluss, der sich im vorderen Bereich zu zwei starken Strömungen verdichtet. Sie verbinden sich zu einem kräftigen Wasservorhang, der auch feste Rückstände mühelos entfernt.





MEHRFACH
PREISGEKRÖNTE
TECHNOLOGIE

AQUABLADE®
WURDE FÜR SEIN
DESIGN UND DIE
FORTSCHRITT-
LICHE TECHNO-
LOGIE MEHRFACH
AUSGEZEICHNET


Die AquaBlade®-Technologie
gibt es jetzt in vielen ver-
schiedenen WC-Modellen.
Von oben im Uhrzeigersinn:
Connect, Connect Air und
Tonic II, sowie DEA (o. Abb.)

LEISE

Im Vergleich zu vielen herkömmlichen Toiletten-spülungen ist AquaBlade® bis zu 25 % leiser. Unsere wissenschaftlichen Vergleiche wurden gegenüber Toiletten mit herkömmlichem Spülrand durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen bei der AquaBlade-Spülung eine Verringerung des Geräuschpegels um 25 %.

AQUABLADE®
REDUZIERT BEIM
SPÜLEN DEN
GERÄUSCHPEGEL
UM 25 %

Grafik für Lautstärke (dB) nach Art der Toilettenschüssel



SMART

Perfekte Form und perfekte Funktion

Bei der Entwicklung der AquaBlade®-Technologie wurde die Ästhetik ebenso wie die Funktionalität berücksichtigt. Die glatte Oberfläche ohne unansehnlichen Spülrand verleiht dem WC ein elegantes und puristisches Aussehen.



DESIGN, DAS ANKOMMT ...

8 von 10 Verbrauchern* bevorzugen das Design eines WCs mit AquaBlade®-Technologie gegenüber herkömmlichen Toiletten.

* Ergebnis einer Europäischen Marktbefragung

EINFACHERE REINIGUNG

Die neue AquaBlade®-Technologie spült die gesamte Schüssel bei jedem Spülvorgang sauber aus. Die sanft geschwungene glatte Form lässt sich zudem spielend einfach reinigen.

Ideal Standard GmbH

Euskirchener Straße 80, D – 53121 Bonn
Postfach 1809, D – 53008 Bonn
Telefon: +49 (0) 228 521-0
Telefax: +49 (0) 228 521-241
E-Mail: idealstandard.de@idealstandard.com
www.idealstandard.de

Ideal Standard GmbH

Zweigniederlassung Österreich
Erzherzog-Karl-Str. 131–135, A – 1220 Wien
Telefon: +43 (0) 125 66 222-0
Telefax: +43 (0) 125 66 222-625
E-Mail: idealstandard.at@idealstandard.com
www.idealstandard.at

Vertretung Schweiz

JohnSales AG
Vorstadt 4, CH – 3380 Wangen a/Aare
Telefon: +41 (0) 32 63160-70
Telefax: +41 (0) 32 63160-79
E-Mail: info@johnsales.ch
www.johnsales.ch

Ideal Standard GmbH

Vertrieb Luxemburg
Euskirchener Straße 80, D – 53121 Bonn
Postfach 1809, D – 53008 Bonn
Telefon: +49 (0) 228 521-0
Telefax: +49 (0) 228 521-241