

ADAPTO.  
ESSENZIALE E  
VERSATILE.





Per decenni, in tutto il mondo, abbiamo fornito ad architetti, imprese, partner commerciali e installatori prodotti performanti come il vaso rimless e il piatto doccia ultra sottile. Il mercato è esigente, oggi più che mai. I tuoi clienti e i consumatori finali ricercano al tempo stesso sostenibilità, performance avanzate e un design elegante.

Noi progettiamo avendo chiare in mente le esigenze del vivere contemporaneo: ci spingiamo sempre più avanti per raggiungere nuovi traguardi di efficienza, offrendo un design bilanciato e di impatto. La nostra esperienza ci ha insegnato che c'è sempre una soluzione migliore e più efficace. Noi non ci fermiamo fino a che non raggiungiamo un elevato standard di performance per te e i tuoi clienti.

## ADAPTO. ESSENZIALE E VERSATILE.

Sappiamo che esistono infiniti modi di immaginare il bagno perfetto. Che tu prediliga il design contemporaneo o forme classiche e senza tempo, sappiamo offrirti la soluzione migliore per realizzare il tuo progetto. La collezione ADAPTO è costruita per consentire una totale libertà compositiva, qualsiasi siano le tue esigenze e quelle dei tuoi clienti.



## RAZIONALE

Sappiamo molto bene che abitare in un spazio organizzato migliora la qualità della vita. Per questo ADAPTO è pensato perché ogni cosa sia sempre in ordine e a portata di mano, indipendentemente dallo spazio a disposizione. La modularità dei mobili, la possibilità di scegliere tra dimensioni e finiture diverse, oltre all'ampia offerta di complementi e accessori, permette di razionalizzare perfettamente lo spazio, senza rinunciare mai allo stile.

## ESSENZIALE E RAFFINATO

Mettiamo molta cura nel design di tutti i nostri prodotti perché l'alta qualità delle nostre tecnologie merita una forma perfetta in ogni dettaglio. Oltre a essere realizzata con materiali di qualità certificata FSC, la collezione ha una linea contemporanea essenziale e si inserisce facilmente in contesti molto diversi. ADAPTO si presta a composizioni classiche come a configurazioni più creative e originali.

## COMPONIBILE


ADAPTO nasce dalla nostra volontà di offrirti un sistema completo e componibile per il lavabo destinato sia ai bagni residenziali sia a progetti dedicati all'ospitalità di lusso.

La collezione comprende mobili sottolavabo, contenitori, mensole portaoggetti, specchi e accessori. Tutti gli elementi sono disegnati dai nostri esperti per essere abbinabili in infinite configurazioni, e completare l'arredo bagno in modo elegante e funzionale, per ogni progetto che richieda una soluzione pratica e di grande qualità.



# COMPATIBILE

La flessibilità di ADAPTO non si ferma alla possibilità di combinare i mobili contenitori, i piani e gli accessori della collezione in infinite configurazioni. Abbiamo progettato ADAPTO perché fosse compatibile anche con le nostre principali linee di ceramica che comprendono modelli di lavabo vessel, soprapiano e sottopiano.






## ADAPTO PER IL CONTRACT

Con la collezione ADAPTO siamo a fianco dei progettisti anche nei loro incarichi professionali più impegnativi.

Grazie al design contemporaneo, alla grande flessibilità compositiva e alla qualità certificata del prodotto in termini di sicurezza e resistenza, ADAPTO soddisfa al 100% le esigenze del settore contract per hotel, centri benessere, spazi comunitari e condivisi di standard superiore.



# LA GAMMA

Tutti gli elementi della collezione possono essere abbinati liberamente per creare la configurazione che più risponde alla tua idea o al tuo progetto, con l'assoluta certezza della qualità certificata FSC.


La proposta di mobili sottolavabo, mensole e Top in 4 finiture standard e 6 su richiesta, oltre a elementi di giunzione/supporto e portasciugamani in acciaio cromato, lascia spazio infinito alla fantasia.

La facilità di installazione di ADAPTO è un altro aspetto di cui andiamo molto fieri perché permette di ridurre sensibilmente i tempi di montaggio sia nelle nuove realizzazioni che nei progetti di ristrutturazione o restyling del bagno.

PORTASCIUGAMANI




TOP



GAMBE E BARRA  
DI GIUNZIONE  
PER INSTALLAZIONE  
FREESTANDING




MOBILI  
SOTTOLAVABO



MENSOLE

# GUIDA PRATICA ALLA COMPOSIZIONE



①

Seleziona la mensola,  
dimensioni e finitura.



②

Scegli il modello di lavabo  
e rubinetteria che desideri.



③


Integra le eventuali basi  
sospese e in base alla loro  
misura abbina i Top  
(se necessari).

Completa la composizione  
con i relativi accessori  
(portasciugamani e gambe  
freestanding).




# ESEMPI DI COMPOSIZIONI


Mobile sottolavabo con  
2 cassetti da 120 cm.  
Lavabo da appoggio  
rettangolare Dea 60x40 cm.



Mensola da 85 cm con  
gambe di supporto e barra di  
giunzione da 85 cm per  
installazione freestanding.  
Lavabo da appoggio rettangolare  
Ipallyss® 55x38 cm.



Mobile sottolavabo con  
1 cassetto da 60 cm.  
Lavabo da appoggio  
quadrato Strada II  
40x40 cm.



Mensola in HPL da 140 cm.  
Lavabi rettangolari Connect da  
incasso 50x40 cm.



# 1. MOBILI ADAPTO E LAVABI: COMPATIBILITÀ TRA LE COLLEZIONI

## ↓ Lavabi d'appoggio

Mensole	IPALYSS		TONIC II		STRADA										DEA		Connect AIR	
	E1392 550x380 mm	E1393 550x380 mm	E1394 550x380 mm	K0833 550x400 mm Asimmetrico	K0834 550x400 mm Simmetrico	K0776*	K0781 610x420 mm	K0783*	K0784*	K0785*	K0792 410x340 mm	K0793 Ø340 mm	K0794*	K0795 Ø450 mm	T0443 520x320 mm	T0445 602x430 mm	E0347 400x400 mm	E0348 600x400 mm
ADAPTO	U8405 600x122x505 mm																	
	U8406 700x122x505 mm																	
	U8407 850x122x505 mm																	
	U8408 1050x122x505 mm																	
	U8409 1200x122x505 mm																	
	U8593 1500x122x505 mm																	

## ↓ Lavabi d'appoggio

Mensole	CONNECT		STRADA II													
	E8040 430x430 mm	T2998 600x400mm	T2999 600x400 mm	T2965 500x400 mm	T2966 500x400 mm	T2967 500x400 mm		T2980 Ø750 mm	T2981 Ø600 mm	T3604 Ø600 mm	T2929 380x380 mm	T2959*450x450 mm	T2961*450x450mm	T2962 400 mm	T2963 400 mm	
ADAPTO	U8405 600x122x505 mm															
	U8406 700x122x505 mm															
	U8407 850x122x505 mm															
	U8408 1050x122x505 mm															
	U8409 1200x122x505 mm															
	U8593 1500x122x505 mm															

## ↓ Lavabi da incasso soprapiano

Mensole	STRADA		CONNECT												QUARZO		GEMMA 2			
	K0780*	600x340 mm	E5038 480x400 mm	E5039 550x330 mm	E5040 620x460mm	E5041 380x380 mm	E5042 480x480 mm	E5043 500x390 mm	E5044 580x420 mm		E5045 480x350 mm	E5047 550x380 mm	E5049 620x410 mm	E5051 380x380 mm	E5053*480x480 mm	E5055 420x350 mm	E5057 500x380 mm	E5059 580x410 mm	E7978 550x460 mm	E8836 570x460 mm
ADAPTO	U8405 600x122x505 mm																			
	U8406 700x122x505 mm																			
	U8407 850x122x505 mm																			
	U8408 1050x122x505 mm																			
	U8409 1200x122x505 mm																			
	U8593 1500x122x505 mm																			

\* Miscelatore installabile a lato.

# 1. MOBILI ADAPTO E LAVABI: COMPATIBILITÀ TRA LE COLLEZIONI

## ↳ Lavabi d'appoggio

Mobili sottolavabo	DEA	STRADA				STRADA II											
		T0445 602x430 mm	K0776 500x420mm	K0781 610x420 mm	T2998 600x400 mm	T2999 600x400 mm	T2965 500x400 mm	T2966 500x400 mm	T2967 500x400 mm	T2980 Ø750 mm	T2981 Ø600 mm	T3604 Ø600 mm	T2929 380x380 mm	T2959 450x450 mm	T2961 450x450 mm	T2962 400x400 mm	T2963 400x400 mm
ADAPTO	U8594 600x380x505 mm																
	U8595 700x380x505 mm																
	U8597 1050x502x505 mm																
	U8598 1200x502x505 mm																

## ↳ Lavabi tradizionali

Mobili sottolavabo	CONNECT												STRADA				STRADA II			
	Cube						Arc				Sphere		STRADA				STRADA II			
	E7729 650x460 mm	E7736 700x460 mm	E7141 600x460mm	E7139 550x460 mm	E7138 500x460 mm	E7131 550x460 mm	E7135 600x460 mm	E7732 650x460 mm	E7740 700x460 mm	E7147 550x460 mm	K0777 500x420 mm	K0778 600x420 mm	K0782 710x420 mm	K0786 910x420 mm	T2928 500x430 mm	T3000 600x430 mm	T3001 800x430 mm	T3002 1000x430 mm		
ADAPTO	U8594 600x380x505 mm																			
	U8595 700x380x505 mm																			
	U8597 1050x502x505 mm																			
	U8598 1200x502x505 mm																			

# FINITURA E COLORI

I mobili ADAPTO sono realizzati in diverse finiture (melaminici e laccati). Sono possibili minime differenze cromatiche dovute alle caratteristiche stesse dei materiali di base e leggere variazioni di gradazione nel tempo.

## FINITURE STANDARD

### LACCATI




BIANCO LUCIDO **WG**


### MELAMINICI



NOCE SCURO **FW**



LEGNO MIELE **FF**



CEMENTO **FX**

## FINITURE SU MISURA


### MELAMINICI




PINO BIANCO **FZ**



BETULLA SCURA **KY**



PINO GRIGIO **LL**




OLIVO **NN**



FRASSINO SCURO **NQ**



ABETE **LY**



SCHEDE TECNICHE

# ADAPTO

## SCHEDE TECNICHE

Mensola  
in truciolare nobilitato




FSC®  
www.fsc.org

Mensola  
in truciolare nobilitato




FSC®  
www.fsc.org

Mensola  
in truciolare nobilitato



FSC®  
www.fsc.org


Mensola in HPL



Staffa di fissaggio



Gamba di supporto  
per mensole



Modello	Codice
Mensola 600x120x505 mm	U8405
Mensola 700x120x505 mm	U8406
Mensola 850x120x505 mm	U8407

- Abbinabile alle basi sospese (U8419 e U8421) e alle barre portasciugamani
- Installazione sospesa tramite le staffe di fissaggio (U842867) da ordinare separatamente
- Installazione freestanding tramite l'apposita struttura (gambe U8599FY+barre di giunzione)
- Mensola fornita senza taglio lavabo

Modello	Codice
Mensola 1050x120x505 mm	U8408
Mensola 1200x120x505 mm	U8409
Mensola 1500x120x505 mm	U8593

- Abbinabile alle basi sospese (U8419 e U8421) e alle barre portasciugamani
- Installazione sospesa tramite le staffe di fissaggio (U842867) da ordinare separatamente
- Installazione freestanding tramite l'apposita struttura (gambe U8599FY+barre di giunzione)
- Mensola fornita senza taglio lavabo

Modello	Codice
Mensola 700-1050x120x505 mm su misura	U8616DD
Mensola 1051-1400x120x505 mm su misura	U8617DD
Mensola 1401-1900x120x505 mm su misura	U8618DD
Mensola 1901-2400x120x505 mm su misura	U8619DD

- Abbinabile alle basi sospese (U8419 e U8421) e alle barre portasciugamani
- Installazione sospesa tramite le staffe di fissaggio (U842867) da ordinare separatamente
- Installazione freestanding tramite l'apposita struttura solo per misure standard (gambe U8599FY+barre di giunzione)
- Disponibile oltre che nelle finiture standard anche nelle finiture su misura (riferimenti colore a pag. 20)
- Mensola fornita senza taglio lavabo
- Ordinabile tramite l'apposito modulo a pag. 28

Modello	Codice
Mensola 700-1050x120x505 mm su misura	U8620DD
Mensola 1051-1400x120x505 mm su misura	U8621DD
Mensola 1401-1900x120x505 mm su misura	U8622DD
Mensola 1901-2400x120x505 mm su misura	U8623DD




- Per abbinamento con lavabi da incasso sottopiano
- Abbinabile alle basi sospese (U8419 e U8421) e alle barre portasciugamani
- Installazione sospesa tramite le staffe di fissaggio (U842867) da ordinare separatamente
- Installazione freestanding tramite l'apposita struttura solo per misure standard (gambe U8599FY+barre di giunzione)
- Disponibile oltre che nelle finiture standard anche nelle finiture su misura (riferimenti colore a pag. 20)
- Mensola fornita senza taglio lavabo
- Ordinabile tramite l'apposito modulo a pag. 29

Modello	Codice
Staffa di fissaggio (1 pezzo)	U842867

- Per l'installazione sospesa delle mensole
- Per mensole fino a 1200 mm utilizzare due staffe
- Per mensole da i 1201 a i 1500 mm utilizzare tre staffe
- Per mensole oltre i 1501 mm utilizzare quattro staffe

Modello	Codice
Gamba di supporto per mensole (1 pezzo)	U8599FY

- Per l'installazione freestanding da abbinare alle barre di giunzione (U860xx) da scegliere in base alla misura della mensola



# ADAPTO

## SCHEDE TECNICHE


Barre di giunzione



Modello	Codice
Barra di giunzione 600 mm	U8600FY
Barra di giunzione 850 mm	U8601FY
Barra di giunzione 1050 mm	U8602FY
Barra di giunzione 1200 mm	U8603FY

- Da abbinare alle gambe per l'installazione freestanding delle mensole


Base sospesa  
in truciolare nobilitato




Base sospesa  
in truciolare nobilitato



Top



Top



Portasciugamani



Modello	Codice
Base sospesa 250x245x503 mm	U8419
Base sospesa 500x245x503 mm	U8421

Modello	Codice
Base sospesa 500x245x503 mm	U8421

Modello	Codice
Base sospesa 500x245x503 mm	U8421

- 1 cassetto con apertura Push to Open
- Abbinabile alle mensole o installabile singolarmente completandola con l'apposito Top

- 1 cassetto con apertura Push to Open
- Abbinabile alle mensole o installabile singolarmente completandola con l'apposito Top







Modello	Codice
Top 250x12x505 mm	U8410
Top 500x12x505 mm	U8412
Top 600x12x505 mm	U8413
Top 700x12x505 mm	U8414

Modello	Codice
Top 850x12x505 mm	U8415
Top 1050x12x505 mm	U8416
Top 1200x12x505 mm	U8417

- Abbinabile alle basi sospese o alle barre di giunzione per installazione freestanding

Modello	Codice
Portasciugamani	U8425AA

- Cromato



# ADAPTO

## SCHEDA TECNICHE

Portasciugamani



Portasciugamani



Portasciugamani



Modello	Codice
Portasciugamani	U8426AA
• Cromato	

Modello	Codice
Portasciugamani	U8427AA
• Cromato	

Modello	Codice
Portasciugamani	U8615AA
• Cromato	

Mobile sottolavabo  
con 1 cassetto



Mobile sottolavabo  
con 2 cassetti








Modello	Codice
Mobile sottolavabo 600x380x505 mm	U8594
Mobile sottolavabo 700x380x505 mm	U8595

- 1 cassetto con apertura Push to Open
- Top forato per l'installazione di lavabi d'appoggio e tradizionali

Modello	Codice
Mobile sottolavabo 1050x502x505 mm	U8597
Mobile sottolavabo 1200x502x505 mm	U8598


- 2 cassetti con apertura Push to Open
- Top forato per l'installazione di lavabi d'appoggio e tradizionali



## MODULO D'ORDINE PER MENSOLE IN TRUCIOLARE NOBILITATO SU MISURA - ADAPTO

### 1. Scegli la lunghezza desiderata (mm) e la quantità (n° pezzi)

Codice	Fascia di lunghezza (mm)	Lunghezza richiesta (L)	Quantità
U8616DD	700-1050		
U8617DD	1051-1400		
U8618DD	1401-1900		
U8619DD	1901-2400		



### 2. Scegli la finitura

<input type="checkbox"/> WG	Bianco laccato lucido	<input type="checkbox"/> FZ	Pino bianco	<input type="checkbox"/> NN	Olivio
<input type="checkbox"/> FW	Noce scuro	<input type="checkbox"/> KY	Betulla scura	<input type="checkbox"/> NQ	Frassino scuro
<input type="checkbox"/> FF	Legno miele	<input type="checkbox"/> LL	Pino grigio	<input type="checkbox"/> LY	Abete
<input type="checkbox"/> FX	Cemento				

NOTE: Numero massimo di lavabi (N) installabili sulla mensola scelta

$$\rightarrow N = \frac{\text{Lunghezza mensola (mm)} - 60 \text{ mm}}{\text{Lunghezza lavabo (mm)} + 140 \text{ mm}}$$

### 3. Dati rivenditore

Ragione sociale \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

Invia il modulo d'ordine, completo in tutte le sue parti, specificando come oggetto ADAPTO. Una volta trasmesso non sono possibili annullamenti o modifiche all'ordine.

Firma

Confermo l'ordine di questa mensola su misura così come da modulo compilato in tutte le sue parti

## MODULO D'ORDINE PER MENSOLE IN HPL SU MISURA - ADAPTO

### 1. Scegli la lunghezza desiderata (mm) e la quantità (n° pezzi)

Codice	Fascia di lunghezza (mm)	Lunghezza richiesta (L)	Quantità
U8620DD	700-1050		
U8621DD	1051-1400		
U8622DD	1401-1900		
U8623DD	1901-2400		

### 2. Scegli il taglio per il lavabo

NO

SI

→ CODICE LAVABO \_\_\_\_\_

Il taglio per il lavabo verrà fornito solo se la mensola verrà abbinata ad un lavabo ad incasso sottopiano di Ideal Standard. È possibile avere fino a 4 tagli per il lavabo in relazione alla lunghezza scelta per la mensola.


NOTE: Numero massimo di lavabi (N) installabili sulla mensola scelta

$$\rightarrow N = \frac{\text{Lunghezza mensola (mm)} - 60 \text{ mm}}{\text{Lunghezza lavabo (mm)} + 140 \text{ mm}}$$

### 3. Scegli la posizione del lavabo (mm)

Y \_\_\_\_\_ X1 \_\_\_\_\_ X2 \_\_\_\_\_ X3 \_\_\_\_\_ X4 \_\_\_\_\_

La posizione del lavabo corrisponde con il centro del lavabo



### 4. Scegli la finitura

<input type="checkbox"/> WG	Bianco laccato lucido	<input type="checkbox"/> FZ	Pino bianco	<input type="checkbox"/> NN	Olivio
<input type="checkbox"/> FW	Noce scuro	<input type="checkbox"/> KY	Betulla scura	<input type="checkbox"/> NQ	Frassino scuro
<input type="checkbox"/> FF	Legno miele	<input type="checkbox"/> LL	Pino grigio	<input type="checkbox"/> LY	Abete
<input type="checkbox"/> FX	Cemento				

### 5. Dati rivenditore

Ragione sociale \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

Invia il modulo d'ordine, completo in tutte le sue parti, specificando come oggetto ADAPTO. Una volta trasmesso non sono possibili annullamenti o modifiche all'ordine.

Firma

Confermo l'ordine di questa mensola su misura così come da modulo compilato in tutte le sue parti

Ideal Standard Italia S.r.l.  
Via Giosuè Borsi, 9  
20143 Milano

Printed in Italy - TTT0000835 - 06/2018 - 15.000



[www.idealstandard.it](http://www.idealstandard.it)

Tutti i modelli di utilità e i modelli dei disegni ornamentali sono stati regolarmente depositati, eventuali imitazioni serviranno perseguitate a norma di legge. Ideal Standard si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche tecniche, costruttive e dimensionali utili al miglioramento dei propri prodotti. Le tonalità degli smalti dei sanitari, a causa delle peculiarità della lavorazione ceramica, sono suscettibili di lievi variazioni da considerarsi in tolleranza. I colori dei prodotti fotografati sono indicativi perché soggetti alle tipiche variazioni causate dalle lavorazioni fotografiche e di stampa. Gli allestimenti fotografici sono realizzati a fini testetici e non indicano soluzioni d'installazione. A questo proposito fanno testo le quote dei disegni tecnici.